

Volets roulants



Quand le
sur-mesure
prend tout
son sens

8 ANS
GARANTIE*

FJ FRANCE
FERMETURES

Le sur-mesure est un gage de qualité, c'est la signature de France Fermetures. Nous vous garantissons ainsi un volet roulant adapté à tous vos besoins.



Comment choisir mes volets roulants ?




1 Quelle pose ?



Pose rénovation

J'ai déjà un emplacement prévu pour l'enroulement du volet



Pose traditionnelle

2 Quel est le volet roulant le mieux adapté à mes besoins ?



3 Quelle configuration ?

Matières



Coloris



Manœuvres



MANUELLE



ÉLECTRIQUE

Motorisations



FILAIRE



RADIO



SOLAIRE

Options spécifiques



PROJECTION



MOUSTIQUAIRE



STORE





ZOOM SUR ...

LA MOTORISATION SOLAIRE



Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil pour le transformer en énergie électrique. Simple à installer, il permet de motoriser un volet Novalis, sans modifier l'installation d'origine. Grâce à l'option de pose déportée, le panneau solaire peut également être installé sur une façade bénéficiant de faibles conditions d'ensoleillement.



ZOOM SUR ...


COFFRE PAN-COUPÉ

Assure un maximum de luminosité dans votre habitat.



COFFRE 1/4 DE ROND

S'intègre facilement aux façades grâce à sa ligne originale.



Novalis

UNE ENVIE PARTICULIÈRE ? PERSONNALISEZ A L'INFINI

Jouez avec les couleurs et les matières, pour imaginer le volet roulant qui s'adaptera au mieux à votre façade et à vos goûts.



J'ai pu gagner en confort et en sécurité avec toutes ces options.



COULISSES EN ALUMINIUM LAQUÉ

Elles sont équipées de joints-brosses anti-bruit. Elles assurent aussi l'étanchéité du tablier pour une finition parfaite.



BLOQUEURS AUTOMATIQUES

Ils protègent la fermeture de la baie quand le volet roulant est fermé. Le tablier de lame solidement fixé sur l'arbre ne peut être soulevé.



LAME FINALE DE SÉCURITÉ

Véritable retardateur à l'effraction grâce à son seuil anti-crochetage. Disponible sur plusieurs volets roulants de la gamme.



DÉTECTION D'OBSTACLE

Le volet s'arrêtera de lui-même s'il détecte un obstacle, de façon à ne pas endommager le mécanisme et l'enroulement. Pour un fonctionnement optimal du volet dans le temps, tout en protégeant l'environnement extérieur.





ZOOM SUR ...

Clair de jour préservé grâce à l'enroulement optimisé

UN MAXIMUM D'ENROULEMENT GRÂCE AU COFFRE DESIGN

Plus discret, plus design... Ce coffre demi-rond s'harmonise à toutes les architectures. Sa conception en aluminium laqué lui confère une finition parfaite quel que soit le coloris choisi. De plus, sa forme a été étudiée pour permettre un maximum d'enroulement dans une taille de coffre réduite.




ZOOM SUR ...

LE NOVADESIGN STORE



Ce volet roulant intègre directement dans son coffre une toile de store. Protégez-vous du soleil, tout en préservant le style de votre habitat, en choisissant parmi plus de 50 coloris de toiles. Avec sa double protection, le volet roulant NovaDesign Store est éligible au crédit d'impôt.



NovaDesign

L'ESTHÉTIQUE ASSOCIÉ À LA DÉCORATION

La personnalisation jusqu'au bout du coffre ! Ce volet s'adapte à toutes les façades, traditionnelles ou contemporaines.



Je profite d'un maximum de luminosité grâce à mon volet roulant au coffre arrondi.



En option

LAME FINALE FERME-COFFRE

Souligne l'esthétique du coffre en le fermant complètement lorsque le volet roulant est ouvert.



JOINT PÉRIPHÉRIQUE POUR UN RENDU IMPECCABLE

Grâce à ce joint le long des coulisses, l'étanchéité à l'air est renforcée, quel que soit le revêtement et la pose est parfaite !



En option

MOUSTIQUAIRE TOTALEMENT INTÉGRÉE

Grâce à ses doubles coulisses, la toile moustiquaire protège des insectes et des pollens, à l'intérieur de la maison.



Acidulées

intemporelles

LA COULEUR SUR LA TÉLÉCOMMANDE EN CADEAU

Avec votre volet, profitez d'un kit de couleurs acidulées ou intemporelles KALY offert !





ZOOM SUR ...


Disponible en 5 coloris dont le chêne doré

Lame thermo-réfléchissante

LA LAME ADP41 CALISO

CRÉDIT D'IMPÔT

Réduisez votre facture énergétique grâce à son pouvoir isolant et faites des économies ! Grâce à son côté réfléchissant qui renvoie la chaleur de la maison à l'intérieur quand les volets roulants sont fermés, cette lame préserve votre habitat des déperditions de chaleur. Elle est éligible au crédit d'impôt.



ZOOM SUR ...

LA PROJECTION

Ce volet roulant à projection a été primé plusieurs fois. Il se projette vers l'avant pour offrir en été comme en hiver, une ombre fraîche et ventilée, tout en préservant votre intimité. Exclusivement disponible en motorisation électrique radio, vous profiterez pleinement du programme domotique Well'Com de France Fermetures.



Lucé

RÉUNI CONFORT ET PROTECTION

Mariage parfait entre originalité et commodité pour s'adapter à vos envies. Le volet roulant Lucé à projection vous séduira par sa simplicité d'utilisation tout en vous procurant du bien-être.



On peut enfin aérer notre maison tout en se protégeant des regards extérieurs.




GESTION THERMIQUE DE LA PIÈCE GRÂCE À LA FONCTION PROJECTION
Aérez votre habitation que le volet soit partiellement ou totalement ouvert.



Pensez à personnaliser votre télécommande (option)

TÉLÉCOMMANDES KALY

Grâce à ces émetteurs design, le volet roulant Lucé, s'ouvre et se ferme facilement, même en position inclinée.



POUR TOUTES LES BAIES
La fonction projection s'adapte sur des grandes largeurs de baies allant jusqu'à 2,4 m.






LE VOLET OPTIMO VÉRANDA

Il a été spécialement conçu pour préserver le design de votre pièce. L'enroulement du volet roulant est intégré aux chéneaux de la véranda pour réduire au maximum l'encombrement. Grâce à son excellente tenue au vent, ce modèle convient parfaitement aux grandes dimensions de baies (jusqu'à 4,7 mètres de large).



LE TABLIER BOIS

La noblesse du bois vous procurera en plus de l'esthétique, une excellente isolation phonique et thermique. Conçu en Pin d'Orégon, matériau réputé pour sa robustesse, il résistera aux conditions climatiques difficiles.



Optimo

ALU, PVC, BOIS, QUEL QUE SOIT VOTRE CHOIX NOUS AVONS LA SOLUTION

Disponible avec l'ensemble des manœuvres et de nos lames de tabliers, le volet roulant Optimo s'adaptera à toutes vos envies.



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Par tirage direct (manœuvre manuelle) bénéficiez d'une sécurité accrue. Protégez votre baie en y apposant un verrou ou une serrure sur la lame finale ou intermédiaire.



POSE RAPIDE

Son tablier peut être directement monté sur l'arbre à la demande. Ainsi, le volet roulant Optimo se fixe par simple clipsage.



TAILLE EXTRA LARGE (jusqu'à 4,7 m)

Idéal pour équiper les larges baies et disponible dans toutes les matières de lames, il s'adaptera à votre configuration.




ZOOM SUR ...




LE VOLET TRADITIONNEL MONTÉ DANS UN COFFRE TUNNEL

Grâce aux différents coffres disponibles, trouvez le produit qui correspond à vos critères de pose.




Tradi

En bois, PVC ou aluminium, en manœuvre motorisée ou manuelle, il répond aux exigences de pose et à vos besoins.



Volet roulant pour coffre demi-linteau

Conçu pour s'adapter à toutes les menuiseries, le volet roulant pour coffre demi-linteau s'intègre dans tous les demi-coffres du marché. Solution esthétique, innovante et à la mise en œuvre simple, il séduit l'artisan et le particulier.




les Plus

+ ÉTANCHÉITÉ À L'AIR GARANTIE

Répond aux exigences de la norme RT2012. Performances thermiques et phoniques garanties.


+ ESTHÉTIQUE

Coffre invisible en intérieur comme en extérieur.



Volet roulant pour bloc-baie

Adapté à la rénovation comme au neuf, il complète les différentes solutions de pose. Ce volet se configure selon vos envies : tablier PVC ou aluminium, manœuvre manuelle ou motorisée, condamnations...



Coffre tunnel pour volet roulant

Coffre préfabriqué ancré au linteau en béton de l'habitation. Disponible en parement fibragglo ou brique, dans 3 dimensions, ce coffre s'intègre aux différentes matières et épaisseurs de murs du marché.

les Plus

VOLET ROULANT INTÉGRÉ DANS UN COFFRE

Répond aux contraintes de pose dans la construction de logement neuf mais également dans la rénovation.

les Plus

EXCELLENTE PERMÉABILITÉ À L'AIR

Classe 3. Répond aux exigences du CSTB.

les Plus



COULISSES ÉTROITES

Étroites, elles sont plus discrètes et apportent plus d'esthétique.



COULISSES PROFONDES

Profondes, elles apportent solidité et grande résistance au vent.



Design



Coloris



Motorisation

Sur-mesure et personnalisation

Lames & Coloris

ALUMINIUM DOUBLE PAROI



37 mm 41 mm 55 mm



ALUMINIUM DOUBLE PAROI CALISO

CRÉDIT D'IMPÔT



37 mm 41 mm *Disponible en enroulement intérieur et extérieur

ALUMINIUM EXTRUDÉ



44 mm

PVC



40 mm 60 mm

BOIS : PIN D'OREGON



Motorisations

Électrique filaire

	CONFORT	PUISSANCE	PRIX
FRANCE FERMETURES	★★★★	★★★★	€
somfy.	★★★★	★★★★	€€

Électrique radio

	CONFORT	PUISSANCE	PRIX
Well'com®	★★★★	★★★★	€
RTS somfy. Oximo RTS	★★	★★★★	€€
io somfy. Oximo IO	★★★★	★★	€€
io somfy. RS 100 IO	★★★★★	★	€€€€
legrand®	★★★★	★	€€€

Motorisation solaire

	CONFORT	PUISSANCE	PRIX
RTS somfy. Oximo RTS	★★★★★	★★	€€€

Avec la solution maison connectée Well'com®, nous pilotons facilement nos équipements.



ZOOM SUR ...

LES TÉLÉCOMMANDES KALY

Émetteurs à façades interchangeables compatibles avec la maison connectée Well'com. Choisissez parmi nos teintes acidulées ou intemporelles en fonction de vos envies.



Manœuvres

Manuelles

TRINGLE OSCILLANTE



Permet de manœuvrer des volets de grandes dimensions (jusqu'à 8 m²).

SANGLE



Manœuvre économique, idéale pour des pièces peu utilisées (buanderie, remise...).

TIRAGE DIRECT



Manœuvre par action directe, équipé en série d'une serrure avec accès intérieur et extérieur.

Électriques

FILAIRE



Une manœuvre individuelle. Chaque bouton est relié au volet par un fil.

RADIO



Aucun fil entre l'émetteur et le volet. Un confort maximum d'utilisation pour centraliser tous les volets.

SOLAIRE



Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, pour le transformer en énergie électrique.

Coffres

Disponible uniquement en pose rénovation.



Pan coupé



1/4 de rond



1/2 rond design

Sécurité



Verrou simple




Serrure



Lame finale de sécurité

*Les traitements apprêts blanc et égalisateur de teinte ne sont pas des finitions. Un ponçage est nécessaire avant la pose de la couche de finition.



UNE GAMME COMPLÈTE DE FERMETURES

-  VOLETS ROULANTS
-  VOLETS BATTANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES

FJ FRANCE
FERMETURES

FJ FRANCE
FERMETURES
france-fermetures.fr



Conforme
à la norme

FJ FRANCE
FERMETURES

EXCLU
FJ

Qcompact®

Volet roulant



Unique en
France !



5
ANS
GARANTIE*

FJ FRANCE
FERMETURES

Aussi efficace que discrète,
la gamme Qompack® de France Fermetures
s'adapte aussi bien pour l'habitat
que le commerce,
en neuf comme en rénovation.

Le concept Qompack®




1 Une compacité hors-norme




Grâce à sa compacité hors norme, la gamme Qompack® est idéale en rénovation comme en neuf

Qompack® n'a besoin que d'un coffre de 150 mm pour enrouler un volet de 2 m de hauteur !

Grâce à une conception innovante, exclusive en France, les lames Qompack® s'enroulent en optimisant au maximum l'espace dans le coffre : en fonction de la hauteur de la baie, il peut y avoir jusqu'à 10 types de lames différentes, qui se superposent parfaitement.




enroulement classique



Qompack®, le plus faible encombrement du marché

2 Une résistance extrême



Intempérie



Effraction



Air salin



Conforme à la norme EN 13241-1
Les modèles Qompack® sont tous conformes à la norme CE



Vent

Testés par un organisme indépendant, chaque modèle Qompack® a obtenu la certification maximale de sa catégorie sur les tests au vent :

QOMPACT® Qena
Fermeture devant menuiserie
- CLASSE V*6 -

LE SAVIEZ-VOUS ?
La classe V*6 représente des vents de 114 km/h, ce sont des vitesses de vent présentes en bord de mer en France et en Europe*.
Et les classes 4 annoncent une résistance à des vents de 175 km/h.

Anti-effraction

La norme européenne concernant la résistance à l'effraction est stricte : les fermetures doivent résister à des tests statiques et dynamiques, et à des tentatives d'effraction manuelles.
La gamme Qompack® est en cours de test par le Centre Nationale de Prévention et de Protection (CNPP).

3 Silence, ça tourne !



Moteur tubulaire + Système exclusif de superposition des lames + Galets Teflon et 4 joints brosse dans les coulisses

= Un silence de fonctionnement maîtrisé, un véritable atout pour les rideaux de commerce !

4 Le choix de la configuration

Qena

Volet roulant Habitat

Design | Coloris | Motorisation

QOMPACT® Qena

ZOOM SUR ...



MAISON CONNECTÉE

Le système domotique Well'com permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité). Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal.


Détecteur de fumée
« D'ouvrir les volets Qéna pour l'intervention des secours en cas d'incendie »



Capteur de vent
« De fermer les volets entrouverts en cas de forts vents »

Alarme
« D'organiser des scénarii simulant une présence »

COMPATIBLE
DELTA DORE
Well'com®



Qéna

Le volet roulant Qéna est idéal pour apporter une sécurité maximale aux habitations, en neuf comme en rénovation. De plus, sa conception permet d'équiper des baies de grande largeur jusqu'à 5,80 m, sans perdre de luminosité.

les **Plus**



SILENCE DE FONCTIONNEMENT

Grâce à son système anti-tempête, chaque lame est retenue dans les coulisses par un galet en PVC, apportant une fluidité et un silence de fonctionnement au volet roulant.



LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Sa conception unique lui permet d'atteindre des largeurs de 5,8 m. Aussi, pour protéger les fenêtres et renforcer la tenue du tablier aux grands vents, une lame finale spécifique est ajoutée au-delà de 3 m de large.

(en option en-dessous de cette dimension)



COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Pour une finition irréprochable, cette coulisse bénéficie d'un profil simple à clipper qui cache les vis : apportant esthétique et sécurité supplémentaires au volet Qéna.



DES DIMENSIONS EXTRÊMES

Pouvant atteindre jusqu'à 5,80 m de large, le volet roulant Qéna est idéal pour les constructions neuves, faisant la part belle aux larges baies et à la luminosité.



ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

La lame finale du volet roulant Qéna dispose d'un joint pour préserver l'étanchéité de la fermeture, en toute discrétion.

On protège au mieux notre maison en cas d'absence, sans pour autant dénaturer son architecture.



QOMPACT® Qéna





**UNE GAMME
COMPLÈTE DE
FERMETURES**

-  VOLETS ROULANTS
-  VOLETS BATTANTS
& COULISSANTS
-  PORTES DE GARAGE
-  PERSIENNES & JALOUSIES
-  RIDEAUX & GRILLES
-  STORES

